## ザクロ


## 

がくめい <b>学名</b>	Punica granatum L.	ぶんるい <b>分類</b>	ミソハギ科ザクロ属
ぶんぷ	つうじょう ていえん さいしょく	じゅこう	いじょう らくょうこうぼく
<b>分布</b>	通常は庭園に栽植	<b>樹高</b>	10m以上になる落葉高木

## 〈特徴等〉

	7		
なまえ ゆらい <b>名前の由来</b>	・中国語名の「石榴」の音に基づいている。		
は <b>葉の特徴</b>	① 常緑 · 落葉 ② 広葉 · 針葉		
業の特徴	③ たいせい 対生・ 互生     ④ たりよう 単葉・ 複葉     ⑤ 鋸歯縁・ 全縁		
かいかとう	・5~6月に赤色で多少しわのある花を咲かせる。		
<sub>けつじつとう</sub> 結実等	・果皮は赤色(しばしば黄色)で厚く、10~11月頃に不規則に開き種子が現れる。		
その他	<ul> <li>ザクロの種子は甘酸っぱい液に富んでいて食べられる。</li> <li>根は駆虫薬に使われる。</li> </ul>		

## 〈写真〉



 く参考文献 > 牧野富太郎
 (2017)
 『新分類
 牧野日本植物図鑑』北隆館, p. 757.

 株
 \*\*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*
 \*\*